

## Defom W-098 水性消泡剂

## 一、物品与厂商资料

- 1.1 物品名称：Defom W-098 水性消泡剂  
 1.2 物品编号：—  
 1.3 制造商或供应商名称、地址及电话：海明斯特殊化学，中国 上海市松江工业区联阳路 99 号 邮编 201613  
 1.4 紧急联络电话/传真电话：+86-21-57740348 / +86-21-57743563

## 二、成分辨识资料

- 2.1 化学性质：含疏水粒子之矿物油混合物  
 2.2 危害性成份：无

化学品中(英)文名称	化学文摘社登记号码 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (成分百分比)	危害物质分类及图式
—	—	—	—

## 三、危害辨识资料

- 3.1 最重要危害与效应  
 健康危害效应：轻微刺激眼睛。  
 环境影响：不适用。  
 物理性及化学性危害：不适用。  
 特殊危害：可与强氧化剂产生反应。  
 3.2 主要症状：轻微刺激眼睛。  
 3.3 物品危害分类：不被分类为危害物品。

## 四、急救措施

- 4.1 不同暴露途径之急救方法：  
 吸入：应无急救之需。  
 皮肤接触：立即脱掉受污染衣物，用肥皂与大量水冲洗。  
 眼睛接触：眼睛接触时，立即撑开眼皮，以缓和流动的温水冲洗受污染的眼睛 15 分钟以上，立即就医。  
 食入：不可催吐，立即就医。  
 4.2 最重要症状及危害效应：—  
 4.3 对急救人员之防护：—  
 4.4 对医师之提示：对症治疗。

## 五、灭火措施

- 5.1 适用灭火剂：  
 大火时使用化学干粉、泡沫或水雾。  
 小火时使用二氧化碳、化学干粉或水雾。  
 使用水雾保持容器冷却。  
 5.2 灭火时可能遭遇之特殊危害：  
 遇火或高热，或分解放出二氧化碳及少量燃烧不完全的碳化合物等有害物质。  
 5.3 特殊灭火程序：  
 含有化学品之火场中必须穿着自携式呼吸器和防护衣。依据紧急应变计画决定撤离或隔离所在区域。使用水雾保持容器冷却。  
 5.4 消防人员之特殊防护装备：消防人员必须配戴空气呼吸器、消防衣及防护手套。

## Defom W-098 水性消泡剂

**六、泄漏处理方法****6.1 个人应注意事项:**

避免接触眼睛。请勿摄入。

**6.2 环境注意事项:**

不要全部倒进排水沟。使用砂、土或其他合适的障壁物来防止扩散或进入下水道、排水沟或河流。通知当地相关主管机关。

**6.3 清理方法:**

根据当地紧急应变计画，决定是否需要撤离或隔离该区域。用泥土、沙或类似稳定不可燃的物质吸附。彻底清洗受污染区域。有关法律规定可能适用于本物质的泄漏与释放，同样也适用于用来清理泄漏的材料物质。须进一步确定法规的要求。

**七、安全处置与储存方法****7.1 处置:**

使用充分的通风排气设备。避免皮肤及眼睛接触。请勿摄入。施行良好的工业卫生措施，请于操作后进行清洗，尤其是在饮食或抽烟之前。

**7.2 储存:**

容器保持紧闭，存放于阴凉通风处，避免热火星及火源。

**八、暴露预防措施****8.1 工程控制:**

**局部排气装置:** 不需使用。

**通风设备:** 建议使用相关设施。

**8.2 控制参数:**

危害物	八小时日时量平均容许浓度(TWA)	短时间时量平均容许浓度(STEL)	最高容许浓度(CEILING)	生物指标(BEIs)
—	—	—	—	—

**8.3 个人防护设备:**

**呼吸防护:** 通常不需使用呼吸防护设备。

**手部防护:** 防渗手套。

**眼睛防护:** 化学安全护目镜。

**皮肤及身体防护:** 进餐前及下班前，进行清洗是适当的。

**8.4 卫生措施:**

施行良好的工业卫生措施，请于操作后进行清洗，尤其是再饮食或抽烟之前。

**九、物理及化学性质**

9.1 物质状态: 液体

9.3 颜色: 淡黄色

9.5 pH 值: 7.0 (2%水溶液)

9.7 分解温度: —

9.9 自燃温度: —

9.11 蒸气压: —

9.13 比重(水=1): 约 0.85

9.2 形状: —

9.4 气味: 淡烃气味

9.6 沸点/沸点范围: 100°C

9.8 闪火点: 340°F (闭杯)

9.10 爆炸界限: —

9.12 蒸气密度(空气=1): —

9.14 溶解度: 可水分散

## Defom W-098 水性消泡剂

**十、安定性及反应性**

- 10.1 安定性：正常状况下安定。
- 10.2 特殊状况下可能之危害反应：—
- 10.3 应避免之状况：—
- 10.4 应避免之物质：强氧化剂会造成反应。
- 10.5 危害分解物：  
遇火或高热，或分解放出二氧化碳及少量燃烧不完全的碳化合物等有害物质。

**十一、毒性资料**

- 11.1 急毒性：  
眼睛接触：—  
皮肤接触：—  
食入：正常使用状况下，摄入危害性低。  
吸入：短时间单一暴露不会有显着影响。
- 11.2 局部效应：—
- 11.3 致敏感性：—
- 11.4 慢毒性或长期毒性：  
皮肤接触：反覆或长时间暴露可能引起刺激。  
食入：重覆或大量摄入，可能伤害身体内部系统或器官。  
吸入：尚无适用的资料。
- 11.5 特殊效应：—

**十二、生态资料**

- 12.1 环境归宿与分布：尚无适用的资料。
- 12.2 环境效应：尚无适用的资料。
- 12.3 污水处理设施处置效果：尚无适用的资料。
- 12.4 环境补充资料：尚无适用的资料。

**十三、废弃处置方法**

- 13.1 产品废弃处理：  
按照当地法规处理。
- 13.2 包装废弃处理：  
依当地法规要求进行废弃处理。

**十四、运送资料**

- 14.1 国际运送规定：  
美国交通部，49 CFR 分级：不属 DOT 规定。  
海运，IMDG 分级：不属 IMDG 分级。  
航运，IATA 分级：不属于 IATA 规范。  
包装等级：无。
- 14.1 联合国编号：无。
- 14.3 国内运输规定：需遵守国家，省/市和地方的运输法规。
- 14.4 特殊运送方法及注意事项：—

## Defom W-098 水性消泡剂

**十五、法规资料****15.1 适用法规:**

1. 中华人民共和国环境保护法
2. 化学危险物品安全管理条例(1987年2月17日国务院发布)
3. 化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992]677号)
4. 工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)
5. 常用危险化学品的分类及标志(GB13690-1992)
6. 常用危险化学品储存通则(GB15603-1995)
7. 危险货物包装标志(GB190-1990)
8. 危险货物运输包装通用技术条件(GB12463-1990)

**十六、其他资料****16.1 参考文献:** —**16.2 制表单位:**

制表者: 海明斯特殊化学, 中国

制造商或供应商地址: 上海市松江工业区联阳路99号 邮编201613

电话: +86-21-57740348

**16.3 制表人:**

16.4 制表日期: 2008.02.14

16.5 备注: 上述资料中符号“—”代表目前查无相关资料, 而符号“/”代表此栏位对该物质并不适用。

此资料非产品规格说明书, 仅提供代表性价值的概念, 并无任何担保、表示或隐含之保证。推荐的工业安全卫生处理方式相信已能符合基本需求。如需要更多资料, 请与德谦(上海)化学有限公司联络。